



çözüm üretir



YETERLİFT	3

Kapılar / Doors	4 - 17
Yarı Otomatik Kapılar / Semi - Automatic Doors	4 - 13
Çift Kanat Kapılar / Goods Lift Doors	14 - 15
Tam Otomatik Kapılar / Automatic Doors	16 - 17

Kabin Özellikleri / Car Specifications	18

Kabinler / Cars	20 - 43
Yolcu Kabinleri/ Passenger Cars	20 - 39
Panoramik Kabinler/ Panoramic Cars	40 - 41
Yük Kabinleri / Goods Lift Cars	42 - 43

Komple Asansör Sistemleri / Complete Elevator Systems	44 - 48

Taşıyıcı Karkaslar / Carrier Frames	49

Tavan Seçenekleri / Ceiling Alternatives	50

Taban Seçenekleri / Flooring Alternatives	51

Paslanmaz Seçenekleri / Stainless Steel Alternatives	52

Resim Uygulamaları / Picture Applications	53

Kol Seçenekleri / Handle Alternatives	53

Sertifikalar / Certificates	54

Tasarım Tescil Belgeleri / Design Registration Certificates	55



1998 yılında kurulan, merkezi İstanbul Sancaktepe'de olan firmamız, kendi fabrika tesislerinde gerçekleştirdiği üretimin, her aşamasını kalite kontrol sürecini işleterek yapmaktadır.

Deneyimli yönetimi, teknik kadrosu ve ileri teknolojiye sahip makine parkuru ile yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet veren firmamız, kalite anlayışını koşulsuz müşteri memnuniyeti olarak belirlemiştir. Sistemini müşteri beklentilerini dikkatle analiz ederek oluşturan ve avrupa standartlarına uygun ürün sunma hedefiyle imalatını gerçekleştiren firmamız, her türlü kuyu şartları ve kuyu ölçüleri için uygun çözümler üreterek müşterilerine hizmet etmektedir. Firmamız sahip olduğu **TS EN ISO 9001, TSEK, Marka Tescil ve Endüstriyel Tasarım Belgelerine** ilave olarak 2010 yılında yarı otomatik kat kapıları ve tam otomatik kat kapıları için "**Yangına Dayanım Sertifikası (E120)**" almış ve bu alanda sektörde öncü firmalardan birisi olmuştur.

Firmamız yetersiz ölçülü kuyular için sistem çözümleri üretmiş ve Yeterlift Asansöre özel yapılmış bu sistemleri belgelendirerek **YETERLİFT Kapı ve Kabin, FİTLİFT Trac, FİTLİFT Hydra, MRLİFT ve NESTLİFT** markalarıyla müşterilerinin hizmetine sunmuştur.

YETERLİFT ASANSÖR müşterilerinden aldığı destek ve yüksek kapasiteli üretimiyle, güven esaslı bir anlayış ekseninde müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir.

Genel Müdür
İlhan YETER

Our company established in 1998 with headquarters in Sancaktepe - Istanbul, applies a highly detailed quality control process to each stage of the manufacturing activities performed in its own facilities.

*Serving the customers located in Turkey and abroad based on its experienced management, technical staff and machineries of leading - edge technology, our company, in respect of quality, is committed itself to an approach of unconditional customer satisfaction. Creating its systems based on a careful analysis of the expectations of customers and aiming to manufacture the products to the respective European standards, our company provides the customers with the best solutions for all the conditions and sizes of hoistways. In addition to **the Brand Registration and Industrial Design Certificates of TS EN ISO 9001 and TSEK**, our company obtained a "**Fire Resistance Certificate (E120)**" for the lift semi - automatic and full automatic doors in 2010, which makes it to be one of the leading companies in this respect.*

*Our company has produced system solutions for the hoistways of insufficient sizes and certificated such systems exclusively designed for it, and offered the same for the customers, under the brands of **YETERLİFT Door and Cars, FİTLİFT Trac, FİTLİFT Hydra, MRLİFT and NESTLİFT.***

*With the support from our customers and based on the high capacity manufacturing, **YETERLİFT** will continue to meet the requirements of the customers and establish and maintain the trust-based relations with customers.*

General Manager
İlhan YETER

A-2316

A-2354



Renkler / Colors
Ral 1011 - 1015

Renkler / Colors
Ral 1013 - 1014

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-2310

A-2360



Renkler / Colors

Ral 7032

Renkler / Colors

Ral 7040

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system


Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-2319

A-2320



Renkler / Colors

Ral 9005 - Gümüş Dövme
Ral 9005 - Silver

Renkler / Colors

Ral 9005 - Bakır Dövme
Ral 9005 - Copper

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-2318

A-2357



Renkler / Colors

Ral 9005 - 3005

Renkler / Colors

Ral A- 61 -62

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-2358

A-2359



Renkler / Colors

Ral 1001 - 1015

Renkler / Colors

Ral 7032 - Satine Paslanmaz
Ral 7032 - Hairline Stainless Steel

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-2410

A-2458



Kaplamalar / Coatings
Satine Paslanmaz
Hairline Stainless Steel

Kaplamalar / Coatings
Nokta - Satine Paslanmaz
Dotted - Hairline Stainless Steel

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-6400

A-6420



Kaplamalar / Coatings
Satine Paslanmaz
Hairline Stainless Steel

Kaplamalar / Coatings
Satine Paslanmaz
Hairline Stainless Steel

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-6410

A-6510



Kaplamalar / Coatings
Satine Paslanmaz
Hairline Stainless Steel

Kaplamalar / Coatings
High Gloss
PVC Coated

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-6313

A-6610



Renkler / Colors

Ral 9005 - 6013

Kaplamalar / Coatings

Mobilya

Wood Coated

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-2300



Renkler / Colors

Ral 1013 - 1014

E120 Yangın Dayanımı sertifikalı
E-120 Fire Resistance Certificated

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-5360



Renkler / Colors

Ral 7032

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

180 derece açılabilme özelliği
180 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-3350**Renkler / Colors****Ral 7040**

Özel kol ve çerçeve tasarımı
Special handle and frame design

120 derece açılabilme özelliği
120 degree opening feature

Vidalı çelik menteşelerin sağladığı yüksek taşıma kapasitesi
High carrying capacity with screwed steel hinge system

Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi
Longitudinal reinforced support system

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

A1 DKP sac, uzun ömür
A1 steel sheet, long life

A-1311

A-1410



Renkler / Colors

Ral 7032

Kaplamalar / Coatings

Satine Paslanmaz

Hairline Stainless Steel

E 120 yangın dayanımı sertifikalı
E120 fire resistance certificated

VVVF kontrollü
VVVF controlled

Kontrol edilebilir açılma ve kapanma hızı
Opening and closing speed control


Yedek parça ve servis garantisi
Spare parts and service guarantee

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

Özel dekoratif uygulamalar
Special decorative applications

A-1810

A-1860



Kaplamalar / Coatings

Satine Paslanmaz Çerçeveveli Camlı
Hairline Stainless Steel Framed Glass

Kaplamalar / Coatings

Satine Paslanmaz Komple Camlı
Hairline Stainless Steel / Full Glass

VVVF kontrollü
VVVF Controlled

Kontrol edilebilir açılma ve kapanma hızı
Opening and closing speed control

Yedek parça ve servis garantisi
Spare parts and service guarantee

Montaj kolaylığı, sorunsuz kullanım
Easy installation, trouble-free working

Özel dekoratif uygulamalar
Special decorative applications

Kabin Özellikleri / Car Specifications

Destekli içten binme panel sistemi / Supported internally overlapped panel system

Galvaniz konstrüksiyon / Galvanized steel construction

Ses ve titreşimi önleyen lastik takoz sistemi / Sound and vibration preventing rubber chock system

Montaj kolaylığı sağlayan geçme panel köşe bükümleri / Switch panel joint folding corners for easy installation

Kabin flexible kablo koruma kanalı / Protection canal for flexible cable of car

Kabin flexible kablo ve denge zinciri bağlama sistemi / Coupling system for flexible cable and balance chain

Estetik, sağlam ve güvenli / Esthetic, solid and safe

Kabin Ölçüleri / Car Sizes


Beyan Yüğü / Rated Load	300 Kg.	400 Kg.	450 Kg.	630 Kg.	800 Kg.	1000 Kg.
Yolcu Adedi / Number of Passengers	4	5	6	8	10	13
Kabin İç Alanı / Car Internal Area	0.9	1.1	1.2	1.54	1.82	2.24
Kabin İç Genişliği / Car Internal Width	900	1100	1000	1100	1300	1600
Kabin İç Derinliği / Car Internal Depth	1000	1000	1200	1400	1400	1400
Kabin İç Yüksekliği / Car Internal Height	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Kabin Dış Yüksekliği / Car External Height	2380	2380	2380	2380	2380	2380
Ray Arası / Distance Between Guide Rails	1060	1260	1170	1270	1480	1780

Kabin Ağırlıkları / Car Weights

A - 7412	330 Kg.	365 Kg.	380 Kg.	420 Kg.	495 Kg.	600 Kg.
A - 7420	380 Kg.	415 Kg.	440 Kg.	515 Kg.	600 Kg.	735 Kg.
A - 7440	375 Kg.	415 Kg.	445 Kg.	530 Kg.	600 Kg.	735 Kg.
A - 7450	365 Kg.	435 Kg.	450 Kg.	515 Kg.	590 Kg.	725 Kg.
A - 7460	365 Kg.	435 Kg.	450 Kg.	515 Kg.	590 Kg.	725 Kg.
A - 7510	260 Kg.	280 Kg.	300 Kg.	360 Kg.	380 Kg.	465 Kg.
A - 7520	260 Kg.	275 Kg.	300 Kg.	355 Kg.	380 Kg.	470 Kg.
A - 7530	280 Kg.	300 Kg.	315 Kg.	385 Kg.	420 Kg.	510 Kg.
A - 7532	290 Kg.	305 Kg.	330 Kg.	395 Kg.	435 Kg.	520 Kg.
A - 7721	285 Kg.	310 Kg.	330 Kg.	400 Kg.	440 Kg.	510 Kg.
A - 7732	290 Kg.	310 Kg.	330 Kg.	405 Kg.	445 Kg.	525 Kg.
A - 7742	290 Kg.	305 Kg.	330 Kg.	395 Kg.	435 Kg.	515 Kg.
A - 7751	300 Kg.	320 Kg.	340 Kg.	410 Kg.	440 Kg.	510 Kg.
A - 7760	340 Kg.	375 Kg.	395 Kg.	475 Kg.	545 Kg.	655 Kg.
A - 7790	290 Kg.	310 Kg.	350 Kg.	400 Kg.	440 Kg.	525 Kg.
A - 7795	290 Kg.	310 Kg.	330 Kg.	400 Kg.	440 Kg.	525 Kg.
A - 7796	345 Kg.	390 Kg.	405 Kg.	475 Kg.	550 Kg.	680 Kg.
A - 7840	350 Kg.	375 Kg.	405 Kg.	475 Kg.	535 Kg.	645 Kg.
A - 7841	360 Kg.	410 Kg.	420 Kg.	500 Kg.	570 Kg.	710 Kg.
A - 7842	380 Kg.	440 Kg.	460 Kg.	540 Kg.	610 Kg.	750 Kg.

Kabin ağırlıklarına aşırı yük ve süspansiyon dahil değildir. / Overload system and frame weights are not included in car weights.

Kabin ağırlıkları +/- %10 değişiklik gösterebilir / Car weights can be changeable +/- %10



A - 7412



Özel form uygulama
Special form application

Yan Duvarlar: Satine paslanmaz
Side Walls: Hairline stainless steel

Arka Duvar: Tam boy ayna
Rear Wall: Full height mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A -7420



Yan Duvarlar: Dekoratif paslanmaz
Side Walls: Decorative stainless steel

Arka Duvar: Tam boy ayna
Rear Wall: Full height mirror

Taban: Doğal granit
Floor: Natural granite

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Dekoratif paslanmaz
Accessories: Decorative stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipe

A - 7440



Yan Duvarlar: Dekoratif paslanmaz
Side Walls: Decorative stainless steel

Arka Duvar: Tam boy ayna
Rear Wall: Full height mirror

Taban: Doğal granit / Led aydınlatma
Floor: Natural granite / Led lighting

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Dekoratif paslanmaz
Accessories: Decorative stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel triple pipes

A - 7450

Yan Duvarlar: Dekoratif paslanmaz
Side Walls: Decorative stainless steel

Arka Duvar: İki parçalı komple ayna
Rear Wall: Two pieces complete mirror

Taban: Doğal granit
Floor: Natural granite

Tavan: Led aydınlatma
Ceiling: Led lighting

Aksesuar: Dekoratif paslanmaz
Accessories: Decorative stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel triple pipes

A - 7510



Yan Duvarlar: High gloss kaplama
Side Walls: PVC Coated

Arka Duvar: Yarım boy ayna
Rear Wall: Half size mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel pipe

A - 7520



Yan Duvarlar: High gloss kaplama
Side Walls: PVC Coated

Arka Duvar: Tam boy ayna
Rear Wall: Full height mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel pipe

A - 7530



Özel form uygulama
Special form application

Yan Duvarlar: Monoblok özel desen uygulama
Side Walls: Special form design

Arka Duvar: Komple ayna
Rear Wall: Complete mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Led aydınlatma
Ceiling: Led lighting

Aksesuar: Mat ayna paslanmaz
Accessories: Stainless steel matt mirror

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7532

Özel form uygulama
Special form application

Yan Duvarlar: Monoblok özel desen uygulama
Side Walls: Special form design

Arka Duvar: Komple ayna
Rear Wall: Complete mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Led aydınlatma
Ceiling: Led lighting

Aksesuar: Mat ayna paslanmaz
Accessories: Stainless steel matt mirror

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7721



Yan Duvarlar: Dikey radüslü laminant
Side Walls: Vertical radius laminate

Arka Duvar: Yarım boy ayna
Rear Wall: Half size mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Mat ayna paslanmaz
Accessories: Stainless steel matt mirror

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel pipe

A - 7732

Yan Duvarlar: Özel uygulama laminant
Side Walls: Special design laminate

Arka Duvar: Yarım boy ayna
Rear Wall: Half size mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel pipe

A - 7742



Yan Duvarlar: Monoblok laminant - Özel uygulama
Side Walls: Monoblock laminate - Special design

Arka Duvar: İki parçalı komple ayna
Rear Wall: Two pieces complete mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel pipe

A - 7751



Yan Duvarlar: Yatay hemyüz laminant
Side Walls: Horizontal laminate

Arka Duvar: Tam boy ayna
Rear Wall: Full height mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7760



Yan Duvarlar: Yatay hemyüz laminant
Side Walls: Horizontal plane laminate

Arka Duvar: Komple ayna
Rear Wall: Complete mirror

Taban: Doğal granit
Floor: Natural granite

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7790



Yan Duvarlar: Yatay hemyüz laminant
Side Walls: Horizontal laminate

Arka Duvar: Yarım boy ayna
Rear Wall: Half size mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel pipe

A - 7795



Yan Duvarlar: Özel resim uygulama
Side Walls: Special picture application

Arka Duvar: Komple ayna
Rear Wall: Complete mirror

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Led aydınlatma
Ceiling: Led lighting

Aksesuar: Mat ayna paslanmaz
Accessories: Stainless steel matt mirror

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7796

Yan Duvarlar: Özel resim uygulama
Side Walls: Special picture application

Arka Duvar: Üç parçalı komple ayna
Rear Wall: Three pieces complete mirror

Taban: Resimli cam
Floor: Pictured glass

Tavan: Led aydınlatma
Ceiling: Led lighting

Aksesuar: Dekoratif paslanmaz
Accessories: Decorative stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7840



Yan Duvarlar: Yatay hemyüz lamine cam
Side Walls: Horizontal laminated glass

Arka Duvar: Yarım boy ayna
Rear Wall: Half size mirror

Taban: Resimli cam
Floor: Pictured glass

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Dekoratif paslanmaz
Accessories: Decorative stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel pipe

A - 7841



Yan Duvarlar: Desenli lamine cam
Side Walls: Pictured laminated glass

Arka Duvar: Üç parçalı komple ayna
Rear Wall: Three pieces complete mirror

Taban: Doğal granit
Floor: Natural granite

Tavan: Led aydınlatma
Ceiling: Led lighting

Aksesuar: Dekoratif paslanmaz
Accessories: Decorative stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7842



Yan Duvarlar: Desenli lamine cam
Side Walls: Pictured laminated glass

Arka Duvar: Ayna + Dekoratif paslanmaz
Rear Wall: Mirror + Decorative stainless steel

Taban: Mermer
Floor: Marble

Tavan: Led aydınlatma
Ceiling: Led lighting

Aksesuar: Dekoratif paslanmaz
Accessories: Decorative stainless steel

Küpeşte: Dekoratif paslanmaz, özel uygulama
Handle: Decorative stainless steel, special design

A - 7460



Yan Duvarlar: Dekoratif paslanmaz
Side Walls: Decorative stainless steel

Arka Duvar: İki parçalı komple ayna
Rear Wall: Two pieces complete mirror

Taban: Doğal granit
Floor: Natural granite

Tavan: Led aydınlatma
Ceiling: Led lighting

Aksesuar: Dekoratif paslanmaz
Accessories: Decorative stainless steel

Küpeşte: Dekoratif paslanmaz, özel uygulama
Handle: Decorative stainless steel, special design

A - 7810



Yan Duvarlar: Satine paslanmaz
Side Walls: Hairline stainless steel

Arka Duvar: Yuvarlak lamine cam
Rear Wall: Round laminated glass

Taban: Doğal granit
Floor: Natural granite

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol
Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7820



Yan Duvarlar: Satine paslanmaz / Düz lamine cam

Side Walls: Hairline stainless steel / Flat laminated glass

Arka Duvar: Düz lamine cam

Rear Wall: Flat laminated glass

Taban: Doğal granit

Floor: Natural granite

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma

Ceiling: Laser cut / Indirect lighting


Aksesuar: Satine paslanmaz

Accessories: Hairline stainless steel

Küpeşte: Paslanmaz boru kol

Handle: Stainless steel twin pipes

A - 7910



Duvarlar: Elektrostatik boyalı
Walls: Electrostatic painted

Taban: Baklavalı sac
Floor: Diagonal designed steel sheet

Tavan: Elektrostatik boyalı / Spot aydınlatma
Ceiling: Electrostatic painted / Spot lighting

Aksesuar: Elektrostatik boyalı
Accessories: Electrostatic painted

Koruma Bandı: Elektrostatik boyalı
Protection Band: Electrostatic painted

A - 7920



Duvarlar: Satine paslanmaz
Walls: Hairline stainless steel

Taban: PVC kaplama
Floor: PVC finishing

Tavan: Lazer kesim / Endirekt aydınlatma
Ceiling: Laser cut / Indirect lighting

Aksesuar: Satine paslanmaz
Accessories: Hairline stainless steel

Koruma Bandı: Laminant
Protection Band: Laminate

FitLift
hydra



Kuyu Dibi: 200 mm

Pit Depth: 200 mm

Son Kat Yüksekliği: 2600 mm

Last Stop Height : 2600mm

Hız: 0.5 - 1 m/s

Speed: 0.5 - 1 m/s

630 Kg. kapasiteye kadar uygulanabilme

Applicability up to 630 kg rated load

3 yönden giriş imkanı

Entrance option up to 3 sides

Tam otomatik ve yarı otomatik kapı seçeneği

Full automatic and semi-automatic door options

Özel tasarım çelik kuyu

Specially designed steel shaft construction

EN 81/2 – EN 81/21 standardı, tip

uygunluk belgeli paket uygulama

Type conformity certificated complete

package lift application, according to


EN 81/2 – EN 81/21 Standarts

Birden fazla girişli uygulamalarda son kat yüksekliği 2800 mm'dir.

The last stop height - for multiple entrance applications is 2800 mm

FitLift

trac



Kuyu Dibi: 200 mm
Pit Depth: 200 mm

Son Kat Yüksekliği: 2700 mm
Last Stop Height : 2700 mm

Hız: 1.0 m/s
Speed: 1.0 m/s

630 Kg. kapasiteye kadar uygulanabilme
Applicability up to 630 kg rated load

3 yönden giriş imkanı
Entrance option up to 3 sides


Tam otomatik ve yarı otomatik kapı seçeneği
Full automatic and semi-automatic door options

Özel tasarım çelik kuyu
Specially designed steel shaft construction

EN 81/1 – EN 81/21 standardı, tip uygunluk belgeli paket uygulama

Type conformity certificated complete package lift application, according to EN 81/1 – EN 81/21 Standarts

MrLift



Makine dairesiz kuyulara uygulanabilme
Applicability with machine roomless shafts

Makine dairesiz kuyularda:

Kuyu Dibi: 1000 mm

Son Kat: 3200 mm

In machine roomless shafts:

Pit Depth: 1000 mm

Last Stop Height : 3200mm

Çeşitli hız ve kapasite

Variable speed and capacity

Tam otomatik ve yarı otomatik kapı seçeneği

Full automatic and semi-automatic door options


EN 81/1 standardına uygun

Appropriate with EN 81/1 standarts

1/2 askı yandan palangalı

1/2 suspended with pulley at side

NestLift



Makine dairesel ve makine dairesiz kuyulara uygulanabilme
Applicability with machine room and machine roomless shafts

Makine dairesiz kuyularda:

Kuyu Dibi: 700 mm

Son Kat: 3000 mm

In machine roomless shafts:

Pit Depth: 700 mm

Last Stop Height : 3000 mm


Kuyu alanını maksimum kullanabilme özelliği
Maximum use of shaft

Çeşitli hız ve kapasite
Variable speed and capacity

Tam otomatik ve yarı otomatik kapı seçeneği
Full automatic and semi-automatic door options

EN 81/1 standardına uygun
Appropriate with EN 81/1 standards

MonoLift



Makine dairesel ve makine dairesiz kuyulara uygulanabilme
Applicability with machine room and machine roomless shafts

1/2 Askı kayışlı sistem
1/2 Belt system

Makine dairesiz kuyularda:
Kuyu Dibi: 800 mm
Son Kat: 3200 mm

In machine roomless shafts:
Pit Depth: 800 mm
Last Stop Height : 3200 mm

Hız: 1.0 m/s
Speed: 1.0 m/s

630 Kg. kapasiteye kadar uygulanabilme
Applicability up to 630kg rated load

Tam otomatik ve yarı otomatik kapı seçeneği
Full automatic and semi-automatic door options

EN 81/1 standardına uygun
Appropriate with EN 81/1 standarts

Sürtünme Tahrikli 1/2 Askı
Friction Drive 1/2



Sürtünme Tahrikli 1/2 Askı
Friction Drive 1/2



Sürtünme Tahrikli 1/2 Askı
Friction Drive 1/2




Hidrolik Tahrikli 2/1 Askı
Hydraulic Drive 2/1



L 01




L 03



L 04




L 06




L 07



L 09



L 10



L 11




L 12



L 13



L 14



L 15



T 02




T 03



T 05



T 06



T 07



T 09



Aluminyum / Aluminium



Çam / Glass




G 01 Doğal Granit / Natural Granite




G 02 Doğal Granit / Natural Granite



G 03 Doğal Granit / Natural Granite




G 04 Doğal Granit / Natural Granite




Satine / Hairline



Nokta / Dotted



Deri / Leather



ZK - 037



ZK - 007



ZK - 015



YH - E 003



ZK - 038




YH - E 01



ZK - G 010



ZK - G 014




YE - G 014



AS 202



AS 293



AS 330



Kol seçenekleri / Handle Alternatives

C 01

Ø 30



C 04

Ø 25



C 05



D 01

Ø 30




D 04





ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI




2011 02533

I.1 Asansör Kabini



ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2011 02676

2.1 Asansör Kapısı

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TASARIM TESCİL BELGESİ

TESCİL NUMARASI : 2004 02526

Bu belge ekinde yer alan tasarım, 15/07/2004 tarihinde tescil edilmiş olup 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 12 nci maddesi gereğince 5 yıl süre ile korunmaktadır. İşbu belge 22/06/2005 tarihinde düzenlenmiştir



I.1 Asansör Kapısı


Naim UĞUR
Enstitü Başkanı
Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT [] ENSTİTÜSÜ

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜENDÜSTRİYEL TASARIM
TESCİL BELGESİTESCİL NO:2002 01545
TEKLİ

Sahibi : YETERLİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
: TÜRKİYE CUMHURİYETİ
: Yanlız Selvi Cad.No:9 Soğanlık-Kartal İSTANBUL
: Asansör Kapısı

TASARIMIN YAVINA ELVERİŞLİ GÖRSEL ANLATIMI

SARHATINI AÇIKLAYAN TARİFNAME :
(çizimlerin yalın görünümü)

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 24/06/2002 tarihinden muteber olmak üzere BEŞ YIL müddetle tescil edilmiştir.



TÜRK PATENT [] ENSTİTÜSÜ

SERTİFİKA



TÜV SÜD/Türkiye
Sertifikasyon Merkezi

işbu belge ile

YETERLİFT ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER CAD. ELVAN SK.
NO:4-SANCAKTEPE TR- 34885 / İ

şirketinin,

**ASANSÖRLER İÇİN KABİNER, TAM VE YARI
KARŞI AĞIRLIK SÜSPANSİYONLU
SÜSPANSİYONLARI TASARIM, İMAL**

konusunda bir kalite yönetim sistemi
koyduğunu ve uygulamakta olduğunu

12 M 20047 sayılı rapordaki inceleme

ISO 9001:2008

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

STATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Marka Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or Т-С-К

14.11.34/TSEK-4234

14.12.2010

14.12.2015

YETERLİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EYÜP SULTAN MAH MÜMİNLER CAD ELVAN SOK NO:4
SANCAKTEPE İSTANBUL

YETERLİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



AT UYGUNLUK SERTİFİKASI

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

SERTİFİKA NO: LF-609810005

YETERLİFT ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Eyüp Sultan Mah. Müminler Cad. Elvan Sok. No:4 34786 Sancaktepe - İstanbul

: Yangına dayanıklı merkezi otomatik kat kapısı.

: C2-E

(1000 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

İlgili Standartlar : 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2003

IA : E 120 / EW 60

: FIRES-FR-045-10-AUNE

: Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte ± 30 aralığında, yükseklikte ± 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

10

Genel Müdür




11 3-4
K1YE
46 67
2006.12

AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI

No: LD01-1226-0011-14

YETERLİFT ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER CD. ELVAN SK. NO:4 PK 34885 - SANCAKTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE

D KARE Yukarıda umuma belirtilen firmanın tarafından üretilmiş ve gerçekleştirilen
Ekte teknik özellikleri belirtilmiş olan asansörlerin 95/16/AT Asansör Yönetmeliği
Ek I Temel Sağlık ve Güvenlik Kurallarını karşıladığını değerlendirmiş olup, onaylanmaktadır.

95/16/AT Ek V/B Asansörler için AT Tip İncelemesi (Modül B)

Asansörün	
Tipi	: FITLIFT TRAC
Tip Varyasyonları	: FITLIFT TRAC 630
Sınıf	: SINIF I, II, III
İlgili Uyumlaştırılmış Standart	: TS EN 81-1+A3:2011 (EN 81-1+A3:2009) TS EN 81-21+A1:2013 (EN 81-21+A1:2012)

Bu sertifika LD01-1226-0011-14/01 numaralı eki ile geçerli olup, ekte teknik özellikleri belirtilmiş olan tip üzerinde gerçekleştirilecek tüm değişiklikler Onaylanmış Kuruluşun onayından geçmelidir. Bu sertifikada belirtilen tipler ve ekipmanlar üzerinde gerçekleştirilecek değişiklikler veya ilgili standart üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler durumunda sertifikanın geçerliliği D KARE tarafından yeniden değerlendirilmelidir.
Bu sertifika LD01-1226-0011-14 numaralı muayene raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda düzenlenmiştir.

Selcan GÖRMÜŞ
Genel Müdür




Yayın Tarihi : 26 Aralık 2014
Geçerlilik Tarihi : 25 Aralık 2019



© Copyright 2015

Bu katalog; "YETERLİFT ASANSÖR SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" tarafından ürün tanıtımı için hazırlanmıştır. Yazılı izin olmaksızın tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz.

YETERLİFT tüm ürünlerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

This catalogue has been prepared by "YETERLİFT ASANSÖR SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" for presentation of products. It can not be copied partly or completely without written permission.

YETERLİFT reserves the right to make changes for all products without notice.